

# Cutters y emulsionadores **K/KE**







Haz click para ver  
el vídeo en Vimeo







# Rendimiento profesional



## Múltiples funciones en segundos



El cutter permite **cortar, moler, mezclar, amasar, emulsionar...** cualquier producto en segundos.

## Un modelo para cada necesidad

Dos gamas de producto, **ACTIVE** con **2 velocidades fijas** que ofrece un manejo extremadamente sencillo y **ULTRA**, con **velocidad variable** y prestaciones avanzadas, conforman una oferta que alcanza una capacidad por ciclo de hasta 4 kg de producto.



Gama	ACTIVE		ULTRA	
Modelo	K-52	K-82	KE-5V	KE-8V
Velocidad	2 vel.	2 vel.	Variable	Variable
Caldero cutter	5.5 l	8 l	5.5 l	8 l
Capacidad caldero	3 kg	4 kg	3 kg	4 kg
Cubiertos	20-75	20-100	20-75	20-100



## Calderos cutter de 5.5 u 8 litros

Los cutters y cutter-emulsionadores Sammic están disponibles con **caldero de 5.5 u 8 litros** de capacidad, pudiendo moler, mezclar, amasar... 3 o 4 kg de producto, en segundos.





## Cuchillas para cada necesidad

El caldero cutter es enviado de serie con rotor con **cuchillas microdentadas**.

Opcionalmente, se puede dotar de cuchillas lisas y perforadas.





## Rotor con cuchillas microdentadas

Las cuchillas microdentadas con **idóneas para cortar perejil y productos con alto contenido en agua** que pueden deteriorarse por el uso de cuchillas lisas, así como para **productos congelados, frutos secos, jamón curado, carne cocinada, purés** (el triturado es más fino con este tipo de cuchilla).





## Rotor con cuchillas lisas

Las cuchillas lisas están **indicadas para cortar carne cruda**, ya que por el filo y por su forma es capaz de cortar con facilidad las hebras de los nervios y puntos difíciles de la carne. También están recomendadas para **verduras en general**, ya que las trocea muy bien, sacando poca cantidad de agua de las mismas. Las cuchillas lisas son ideales para la **cebolla**, pero se debe usar el revolovedor **Cut&Mix**, ya que el producto se adhiere a los laterales del caldero.





## Rotor con cuchillas perforadas

Las cuchillas perforadas se utilizan **para hacer salsas y mezclar productos como la mayonesa, salsa rosa, ali-oli, etc.** así como para determinados tipos de **masa para repostería.**





## Selección de velocidades

### **Cutter K: Dos velocidades**

El cutter K dispone de dos velocidades fijas, para obtener el rendimiento óptimo con cada producto.

### **Cutter-emulsionador KE: Velocidad variable**

El rango de velocidades disponible permite adaptar la máquina con precisión al producto a tratar. Gracias a la tecnología de los motores "brushless", el motor mantiene el par en todo el rango de velocidades, obteniéndose la máxima eficiencia en todo momento.





Rendimiento  
profesional  
*Gama Active*



## Motor asíncrono de gran potencia



Los **cutter de dos velocidades** están equipados con motores asíncronos ventilados de gran potencia que ofrecen el **máximo rendimiento en velocidades fijas**.



## Tecnología "brushless": Máxima eficiencia

La tecnología "brushless" es sinónimo de un **rendimiento óptimo a cualquier velocidad**. Los cutter-emulsionadores KE están equipados con motores de gran eficiencia gracias a la tecnología "brushless". Los motores "brushless" o "sin escobillas" son **altamente eficientes**, permitiendo ejercer la misma fuerza en todo su rango de velocidades. Además, **pesan menos**, requieren menos espacio y, al no necesitar ventilación, mejoran la **estanqueidad** de las máquinas.





Rendimiento  
profesional

**Gama Ultra**

Opcional en la **gama Active**



## Revolvedor “Cut&Mix”: Un resultado perfecto

El revolvedor “Cut&Mix”  
**evita que el producto quede  
adherido a los bordes  
del caldero**, evitándose el  
sobrecalentamiento del  
producto y obteniéndose  
un producto final más  
homogéneo.





## Función Reverse



Gracias a la función reverse, **las cuchillas giran hacia atrás**, entre 100 y 500 rpm, **mezclando** el producto **en vez de cortar**.

Esto permite añadir ingredientes durante el ciclo y mezclarlos con el producto ya cortado.



# Rendimiento profesional

## *Gama Ultra*



## Programas incorporados, funciones específicas\*

Las máquinas de la gama Ultra cuentan con tres programas especiales parametrizables: triturado denso, triturado fino y **PrecisePulse** (pulsos).

Combinando distintas velocidades y tiempos en cada uno de estos programas, el cutter optimiza los parámetros para obtener un resultado uniforme y consistente en cada caso.

\*Función disponible en máquinas fabricadas a partir de diciembre de 2021.





Rendimiento  
profesional

*Gama Ultra*



## Personalización de programas: Estandarización de recetas\*



Además de los tres programas predefinidos de la máquina, los cutter ULTRA permiten al usuario **crear hasta 9 programas personalizados**. De esta forma, combinando distintas velocidades y distintos tiempos, el usuario puede estandarizar sus propias recetas para obtener siempre el mismo resultado de forma automática y sin estar pendiente de la máquina.

\*Función disponible en máquinas fabricadas a partir de diciembre de 2021.



## Bloque motor de acero inoxidable

El bloque motor, de acero inoxidable, ofrece un cuidado acabado externo y una óptima conservación en el tiempo. Además, es de fácil limpieza. La tapa de aluminio robusto confiere gran durabilidad a todo el conjunto.







Máxima  
comodidad  
para  
el usuario



Máxima comodidad  
para el usuario



## Orificio para agregar ingredientes

La tapa del caldero cutter está provista de un orificio que posibilita agregar ingredientes durante el ciclo. El orificio cuenta con una tapa que permite cubrirlo cuando no se usa, evitando salpicaduras.






Máxima comodidad  
para el usuario

*Gama Active*



## Panel de mandos intuitivo

Los **cutter K** están equipados con paneles de mandos de diseño sencillo para un uso muy intuitivo.





Máxima comodidad  
para el usuario

*Gama Ultra*



## Panel de mandos avanzado

Los **cutter-emulsionadores KE** están equipadas con tecnología "**brushless**" y cuentan con un panel de mandos avanzado. De uso muy intuitivo, el panel de estas máquinas ofrece toda la información de un solo vistazo. Así, el usuario tiene el máximo control del proceso en curso.







Máxima  
seguridad  
e higiene



Máxima seguridad  
e higiene



## Caldero fácilmente desmontable



El caldero de los cutters y emulsionadores Sammic son fácilmente desmontables, sin herramientas, para su intercambio o limpieza. Esto confiere, además de versatilidad, un **fácil mantenimiento al usuario.**



Máxima seguridad  
e higiene



**Fácil limpieza**

El rotor y el caldero se  
pueden lavar en lavavajillas,  
garantizando una óptima  
conservación en el tiempo.





## Combinación de sistemas de seguridad



Todas las cutter y emulsionadores **K/KE** están equipadas con una combinación de sistemas de seguridad que aseguran la protección del usuario cuando la máquina está en movimiento.

La posición del caldero y su tapa cuentan con **microrruptores que evitan su puesta en marcha** y la seguridad por corte de corriente evita la puesta en marcha fortuita de las cortadoras en caso de corte en el suministro de electricidad.



Máxima seguridad  
e higiene



## Homologado por NSF



Los **cutter y emulsionadores K/KE** de Sammic están homologadas por NSF según el **estándar 8**, lo cual es garantía de seguridad e higiene.





**Sammic:**  
La garantía  
de un líder



# Sammic:

La garantía de un líder



**100% tested**

Todas las máquinas fabricadas por Sammic son **testadas uno a uno** al final de la línea de montaje, minimizándose así el riesgo de incidencias en la postventa.





**Sammic:**  
La garantía de un líder



## Diseñados y fabricados por Sammic en colaboración con Chefs

El **chef corporativo** de Sammic y su equipo han tenido una participación activa en todo el proyecto de desarrollo de las cortadoras Sammic. Además, antes de su lanzamiento, todos los modelos son testados tanto por el chef corporativo como por los **chefs embajadores** de Sammic de todo el mundo.

Y por último, un canal de feedback continuo durante la vida útil del producto nos permite ejercer acciones de **mejora continua** que nos permite seguir siendo **#LaElecciónAcertada** para los usuarios de todo el mundo.



# Características técnicas



Ficha técnica

[Ver en la web](#)



Ficha técnica

[Ver en la web](#)



Ficha técnica

[Ver en la web](#)



Ficha técnica

[Ver en la web](#)

Gama	ACTIVE		ULTRA	
Modelo	K-52	K-82	KE-5V	KE-8V
Cubiertos	20-75	20-100	20-75	20-100
Caldero	5.5 l	8 l	5.5 l	8 l
Capacidad	3 kg	4 kg	3 kg	4 kg
Velocidad motor	1500/3000 rpm	1500/3000 rpm	300/3000 rpm	300/3000 rpm
Potencia	900-1500W	900-1500W	1500W	1500W
Dimensiones externas mm	286 x 387 x 439	286 x 387 x 473	286 x 387 x 487	286 x 387 x 517
Peso neto	21.6 kg	22.6 kg	18 kg	18.9 kg





SAMMIC, S.L. · Basarte, 1 · 20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN

Copyright 2024 © Sammic S.L. · 06/2024-01